



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МУ.02.224.П.000597.11.09 от 27.11.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Трубы жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ.

изготовленная в соответствии

ТУ 2248-012-47022248-2009 "Трубы жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ. Технические условия".

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

**Организация-изготовитель**

ЗАО "Дизэлектрические кабельные системы", 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15, Российская Федерация

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ЗАО "Дизэлектрические кабельные системы", 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол №49В-0420 от 24.11.2009г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. РОСС RU.0001.516503).

**№ 2602211**

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

формальдегид  
ацетальдегид  
ацетон  
метиловый спирт  
бензол  
толуол  
винилхлорид  
пропиловый спирт  
изопропиловый спирт  
бутиловый спирт  
изобутиловый спирт

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м<sup>3</sup>  
0,003  
0,01  
0,35  
0,5  
0,1  
0,6  
0,01  
0,3  
0,6  
0,1  
0,1

Область применения:  
для электромонтажных работ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
по нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-производителя.

Заключение действительно до 27.11.2014 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.С. Виноградов

Бланк N 2602211